

ответ 13.05.24г



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском  
районах, г. Горячий Ключ

Ильская ул., 7 а, ст. Северская, 353240, Краснодарский край, Северский район,  
Телефон (8 861 66) 2-16-80 Факс (8 861 66) 2-61-86

E-mail: [sever@kubanrpn.ru](mailto:sever@kubanrpn.ru)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 100/ПВ

г. Абинск

« 05 »

июля

2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском  
районах, г. Горячий Ключ Шавкута Анной Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 37  
муниципального образования Абинский район; 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт.  
Ахтырский, ул. Ленина, д. 32.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения»;**

**СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и  
(или) безвредности для человека факторов среды и обитания»**

**Табл. 6.7.** – Согласно экспертному заключению 988/29 от 04.07.2023г, выполненному Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации органа инспекции от 22.04.2015 № RA.RU.710012, режим дня в дошкольной образовательной организации не соответствует требованиям санитарных норм, а именно: продолжительность прогулок в группах 1 Средняя, 2 Средняя, 1 старшая, 2 старшая, 1 подготовительная, 2 подготовительная, 1 ОНР, 2 ОНР, 1 ЗПР, 2 ЗРП составляет менее 3 часов.

**СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**



**П. 3.1.8.** - С нарушениями проводится утренний прием детей – согласно журналу утреннего фильтра, опрос родителей о состоянии здоровья ребенка, а также бесконтактная термометрия проведены в отношении не всех детей, находящихся в группе на момент проведения осмотра (группа 2 вторая младшая – осмотрены 6 детей из 9, находящихся в группе; группа 1 вторая младшая – осмотрены 15 детей из 18, находящихся в группе; группа 1 раннего возраста – осмотрены 3 детей из 8, находящихся в группе; группа 1 подготовительная – осмотрены 14 детей из 16, находящихся в группе)

**П. 2.4.9.** – В спальнях комнат групп 2 вторая младшая, 1 вторая младшая, 1 Подготовительная, 2 Средняя выявлена мебель с дефектами покрытия (кровати), препятствующими проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. В приемной комнате группы 1 Подготовительная выявлена мебель с дефектами покрытия (шкафы-ячейки для верхней одежды), препятствующими проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

**П. 2.5.2.** – Полы в игровой группы 2 вторая младшая, в спальне группы 1 вторая младшая, в игровой и спальне группы 1 раннего возраста, в игровой и спальне 1 Подготовительной группы, в приемной, игровой 1 и игровой 2 группы ЗПР Старшая подготовительная, в игровой комнате группы 2 Старшая, в приемной, игровой, спальне группы 2 Средняя, в двух игровых (где также организован дневной сон детей) группы ОНР имеют дефекты покрытия (линолеума). Полы в игровой группы 2 раннего возраста имеют дефекты покрытия (ламинат).

**П. 2.8.4.** – Не проводится зашторивание окон в спальнях помещениях групп 2 вторая младшая, 1 раннего возраста, 1 Подготовительная, игровой 1 (где также организован дневной сон детей) и игровой 2 (где также организован дневной сон детей) группы ЗПР Старшая подготовительная, 1 Старшая, 2 Старшая, 2 раннего возраста, 2 Подготовительная, в двух игровых (где также организован дневной сон детей) группы ОНР во время дневного сна ввиду отсутствия теневых штор.

**П. 2.7.5.** – Частично отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в игровых, спальнях помещениях групповых ячеек.

**П. 2.4.11.** – Не все санитарно-техническое оборудование содержится в исправном состоянии – в умывальной группы 2 вторая младшая выявлена раковина без подводки воды и отключенная от системы водоотведения; в туалетной комнате группы ЗПР Старшая подготовительная все 4 унитаза имеют неисправную систему слива; в умывальной комнате группы 2 раннего возраста неисправны 2 из 3 смесителей на детских раковинах.

В туалете группы 1 вторая младшая 2 из 4 детских унитазов не оснащены сиденьями ввиду того, что унитазы вмурованы в бетонные постаменты.

**П. 2.6.5.** - Не обеспечены подводкой горячей воды детские умывальные раковины группы 1 раннего возраста, раковины для сотрудников в туалетных (умывальных) комнатах групп 2 вторая младшая, 1 вторая младшая, 1 раннего возраста. Раковина для сотрудников в умывальной 1 Подготовительной группы не обеспечена подводкой горячей и холодной воды.

**П. 2.4.6.2.** – В группе 1 раннего возраста отсутствует маркировка разделочного инвентаря (ножи, доски).

**П. 2.8.5.** – В игровых группах 1 Подготовительная, 1 Старшая, в спальне группы 1 Старшая, в игровой группы 2 Подготовительная, в приемной, игровой 2 Средней группы используются лампы с разным светоизлучением.



**П. 3.1.3.** – Планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы – для групп 2 Старшая и 2 Средняя организована общая приемная.

**п. 3.1.6.** – Расстановка кроватей в группах 2 Средняя, 2 Подготовительная, в двух игровых (где также организован дневной сон детей) группы ОНР не обеспечивает свободный проход детей между ними – кровати стоят вплотную друг к другу. Для организации дневного сна используются трехуровневые выкатные кровати, не имеющие самостоятельный заход детей на них.

**П. 2.8.9.** – В игровой группы 2 раннего возраста не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии – часть ламп не горит. В игровой группы 2 средняя источники искусственного освещения содержат следы загрязнений – паутина на лампах.

**Статья 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
ст. 17 Технического регламента ТР ТР 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»**

**п. 7, 9** В складском помещении выявлен факт хранения с целью дальнейшей реализации детям выявлена продукция с истекшим сроком годности:

- согласно маркировочным ярлыкам, при несоблюдении условий хранения срок годности перечисленных далее продуктов – не более 3 суток, дата фасовки и доставки в дошкольное учреждение 06.06.2023, фактическая температура хранения лука репчатого (57,71 кг), яблок (со следами гнили) (34,88 кг), картофель (проросший, со следами порчи) (22,94 кг), моркови (18,27кг) на момент проверки (20.06.2023) составила +16°C при нормируемой изготовителем не выше 4°C, срок годности истек 09.06.2023;
- согласно маркировочному ярлыку, при несоблюдении условий хранения срок годности свеклы (12,53 кг) – не более 3 суток, дата фасовки и доставки в дошкольное учреждение 15.06.2023, фактическая температура хранения составила +16°C при нормируемой изготовителем не выше 4°C, срок годности истек 18.06.2023;

Выявлен факт хранения обезличенной продукции с целью дальнейшей реализации детям: зелень (0,18 кг), сыр (0,668кг, нет информации о дате вскрытия упаковки).

**СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

**П. 2.4.6.2.** – Для приготовления пищи используется посуда не из нержавеющей стали (алюминиевая).

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям к организации общественного питания населения»**

**П. 2.22.** - С нарушениями ведется ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний: в гигиеническом журнале частично отсутствует информация об осмотре сотрудников (отсутствуют подписи).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)



На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

**Устранить нарушения санитарного законодательства в части:**

**ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

1. **Табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21** – привести режим дня воспитанников в соответствие требованиям гигиенических норм.
2. **П. 3.1.8. СП 2.4.3648-20** – Не допускать прием детей в дошкольное учреждение без опроса родителей о состоянии здоровья ребенка, а также без проведения бесконтактной термометрии.
3. **П. 2.4.9. СП 2.4.3648-20** - В спальнях комнат групп 2 вторая младшая, 1 вторая младшая, 1 Подготовительная, 2 Средняя, в приемной комнате группы 1 Подготовительная устранить дефекты покрытия мебели.
4. **П. 2.5.2. СП 2.4.3648-20** – Устранить дефекты покрытия пола в игровой группы 2 вторая младшая, в спальне группы 1 вторая младшая, в игровой и спальне группы 1 раннего возраста, в игровой и спальне комнате 1 Подготовительной группы, в приемной, игровой 1 и игровой 2 группы ЗПР Старшая подготовительная, в игровой комнате группы 2 Старшая, в приемной, игровой, спальне группы 2 Средняя, в двух игровых (где также организован дневной сон детей) группы ОНР, в игровой группы 2 раннего возраста.
5. **П. 2.8.4. СП 2.4.3648-20** – Обеспечить возможность зашторивания окон в спальнях помещениях групп 2 вторая младшая, 1 раннего возраста, 1 Подготовительная, игровой 1 (где также организован дневной сон детей) и игровой 2 (где также организован дневной сон детей) группы ЗПР Старшая подготовительная, 1 Старшая, 2 Старшая, 2 раннего возраста, 2 Подготовительная, в двух игровых (где также организован дневной сон детей) группы ОНР во время дневного сна.
6. **П. 2.7.5. СП 2.4.3648-20** – Обеспечить все отопительные приборы в игровых, спальнях помещениях групповых ячеек ограждающими устройствами.
7. **П. 2.4.11. СП 2.4.3648-20** – Обеспечить исправность всего санитарно-технического оборудования в санитарных узлах групповых ячеек. Оснастить все детские унитазы сидениями.
8. **П. 2.6.5. СП 2.4.3648-20** – обеспечить подводкой горячей и холодной воды все детские раковины и раковины для сотрудников.
9. **П. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20** – Обеспечить наличие маркировки на разделочном инвентаре в буфетных
10. **П. 2.8.5. СП 2.4.3648-20** - В игровых групп 1 Подготовительная, 1 Старшая, в спальне группы 1 Старшая, в игровой группы 2 Подготовительная, в приемной, игровой 2 Средней группы произвести замену ламп для обеспечения единого светового излучения.
11. **П. 3.1.3. СП 2.4.3648-20** – Обеспечить возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы.
12. **п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20** – Произвести расстановку кроватей в группах 2 Средняя, 2 Подготовительная, в двух игровых (где также организован дневной сон детей) группы ОНР для обеспечения свободного прохода детей между ними. Организовать возможность самостоятельного захода детей на кровати.
13. **П. 2.8.9. СП 2.4.3648-20** – Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии. Производить своевременную очистку ламп от следов загрязнений.

**Статья 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,**



14. п. 7, 9 ст. 17 Технического регламента ТР ТР 021/2011 - Не допускать в реализацию детям продукцию с истекшим сроком годности, продукцию со следами порчи.
15. П. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - Для приготовления пищи использовать посуду из нержавеющей стали.
16. П. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - Усилить контроль за ежедневным осмотром сотрудников, занятых изготовлением продукции питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок: до 10.01.2024г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 37 муниципального образования Абинский район; 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Ленина, д. 32.

наименование и адрес местонахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ по адресу: 353320, Абинский район, г. Абинск, ул. Мира, 1, телефон (8 86150) 5-38-79 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 10 » января 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

В.С. Фролов

(подпись)

А.С. Шавыгина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 07 2023 г.

В.С. Фролов  
(подпись)

Шавыгина А.С.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963418022

Владелец Власова Екатерина Валерьевна

Действителен с 09.12.2023 по 08.12.2024