



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, г. Горячий Ключ

Ильская ул., 7 а, ст. Северская, 353240, Краснодарский край, Северский район,
Телефон (8 861 66) 2-16-80 Факс (8 861 66) 2-61-86

E-mail: sever@kubanrpn.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 201/ПВ г. Абинск « 20 » августа 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ Шавкута Анной Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад № 37 муниципального образования Абинский район; 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Ленина, д. 32.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П. 2.11.5. - Постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

П. 1.8. - На объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов – не представлены в полном объеме протоколы лабораторных испытаний, заявленные в программе производственного контроля.

П. 2.8.4. – В группе ЗПР разновозрастная, группе ТНР не проводится зашторивание окон в спальнях помещений во время дневного сна ввиду отсутствия теневого штора.

П. 2.4.9. – Выявлена мебель с дефектами покрытия в игровой группы ЗПР разновозрастная (игровые формы), в спальне группы ЗПР разновозрастная (кровати), в игровой группы Подготовительная 1 (детская мебель), препятствующими проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

П. 2.4.11. – Выявлено санитарно-техническое оборудование с дефектами: в туалете группы ЗПР разновозрастная – бак одного из детских унитазов с трещиной, в туалете группы

Подготовительная 1 – бак одного из детских унитазов с трещиной, в туалете группы Старшая – бак одного из детских унитазов не функционирует, в туалете группы Вторая Старшая – дефекты всех 3 баков детских унитазов.

П. 2.11.9. – Администрацией детского сада не проводится дезинсекция при появлении синантропных насекомых – в туалете группы ЗПР разновозрастная при осмотре выявлено большое количество мух.

П. 2.5.3. – В игровой группы ЗПР разновозрастная выявлен подоконник с трещиной.

П. 2.7.1. - В группе ЗПР разновозрастная допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением.

П. 2.6.6. - При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, не проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем – отсутствует информация о дате розлива воды в игровой группы Старшая.

П. 2.4.13. – Не все окна в игровой группы Старшая, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками.

П. 2.11.2. – Некачественно проводится ежедневная влажная уборка – на полу спальни группы Старшая обнаружены мертвые насекомые.

П. 2.5.2. - В туалете группы Старшая выявлены дефекты покрытия пола – разбитые плитки. В игровой 2, приемной группы ТНР выявлены дефекты покрытия пола.

П. 2.4.12. - Не обеспечено хранения уборочного инвентаря в недоступном для детей месте – уборочный инвентарь для санузлов хранится непосредственно в туалете группы Старшая, в туалете группы Подготовительная 2, в туалете группы Вторая Старшая.

П. 2.7.1., п. 98. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды и обитания» – В помещениях детского сада не обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями санитарных норм: на момент осмотра в игровой группы Вторая Первая раннего возраста температура воздуха, согласно установленному термометру, составила +30°C, в спальне группы Средняя температура воздуха, согласно установленному термометру, составила +29°C, при верхней границе допустимой температуры в теплый период года +28°C.

Статья 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П. 2.4.6.2. – Складские помещения не оборудованы достаточным количеством холодильного оборудования для соблюдения условий хранения продукции: в овощном складе продукция хранится при температуре +16°C, при этом, согласно маркировочным ярлыкам, условия хранения баклажанов - +12°C, условия хранения огурцов - +7 - +10°C; в складе сыпучей продукции продукция хранится при температуре +22°C, при этом, согласно маркировочному ярлыку, условия хранения печенья - +18±3°C.

– Для приготовления пищи используется посуда не из нержавеющей стали: используется алюминиевая посуда.

- Выявлено неисправное технологическое оборудование – на момент осмотра у жарочного шкафа не работала одна из секций.

ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П. 2.6.2. - Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде – согласно протоколу лабораторных испытаний № 19390 от 13.08.2024, выданному ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации RA.RU.510840), общая жесткость составляет 7,83 ±1,2 при норме не более 7,0.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБДОУ ЦРР ДС № 37 МО Абинский район:

Устранить нарушения санитарного законодательства в части:

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. П. 2.11.5. - Постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.
2. П. 1.8. – Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
3. П. 2.8.4. – В группе ЗПР разновозрастная, группе ТНР обеспечить наличие теневого штора.
4. П. 2.4.9. – Устранить дефекты покрытия мебели в игровой группы ЗПР разновозрастная (игровые формы), в спальне группы ЗПР разновозрастная (кровати), в игровой группы Подготовительная 1 (детская мебель).
5. П. 2.4.11. – Устранить дефекты санитарно-технического оборудования: в туалете группы ЗПР разновозрастная – бак одного из детских унитазов с трещиной, в туалете группы Подготовительная 1 – бак одного из детских унитазов с трещиной, в туалете группы Старшая – бак одного из детских унитазов не функционирует, в туалете группы Вторая Старшая – дефекты всех 3 баков детских унитазов.
6. П. 2.11.9. – При появлении синантропных насекомых проводить дезинсекцию.
7. П. 2.5.3. – В игровой группы ЗПР разновозрастная устранить дефекты подоконника.
8. П. 2.7.1. - Не допускать использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением.
9. П. 2.6.6. - При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводить замену емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем.
10. П. 2.4.13. – Все окна в игровой группы Старшая, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудовать москитными сетками.
11. П. 2.11.2. – Усилить контроль за проведением ежедневной влажной уборки.
12. П. 2.5.2. - В туалете группы Старшая устранить дефекты покрытия пола – разбитые плитки. В игровой 2, приемной группы ТНР устранить дефекты покрытия пола.
13. П. 2.4.12. - Обеспечить хранение уборочного инвентаря в недоступном для детей месте.
14. П. 2.7.1., п. 98. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды и обитания» – В помещениях детского сада обеспечить параметры микроклимата, определенные требованиями санитарных норм.

Статья 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

15. П. 2.4.6.2. – Складские помещения оборудовать достаточным количеством холодильного оборудования для соблюдения условий хранения продукции.
16. Для приготовления пищи использовать посуду не из нержавеющей стали.
17. Обеспечить исправность технологического оборудования.

ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

18. П. 2.6.2. – Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок: до 20.02.2025г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 37 муниципального образования Абинский район; 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Ленина, д. 32.

наименование и адрес местонахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ по адресу: 353320, Абинский район, г. Абинск, ул. Мира, 1, телефон (8 86150) 5-38-79 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 20 » февраля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Сигизмунт-эксерт
(должность лица, составившего предписание)

Васильев
(подпись)

А.С. Шевчук
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» августа 2024 г.

Васильев
(подпись)

Васильев С.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963418022

Владелец Власова Екатерина Валерьевна

Действителен с 09.12.2023 по 08.12.2024