

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
 РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 37
 (МБДОУ ЦРР – детский сад № 37)
 353300, Краснодарский край, Абинский район,
 поселок Ахтырский, ул. Ленина, 32
 тел: 8(86150)34571 detsad37@abin.kubannet.ru
 ОКПО 45977761 ОГРН 102303381320
 ИНН/КПП 2323018055/ 232301001
 р/с 03234643036010001800 к/с
 40102810945370000010
 БИК 010349101 в ЮЖНОМ ГУ
 БАНКА РОССИИ//УФК по
 Краснодарскому краю г. Краснодар
 № 38 от 7.05.2024г.

Начальнику
 Территориального отдела
 Управления Федеральной службы
 Роспотребнадзора
 по Краснодарскому краю
 в Северском, Абинском, Крымском,
 Белореченском, Апшеронском
 районах, г. Горячий ключ

Вечерней Е.А.

О направлении информации
 об устранении нарушений

Уважаемая Екатерина Александровна!

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка детский сад № 37 муниципального образования Абинский район направляет информацию об устранении нарушений, выявленных в ходе профилактического визита Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий ключ (предписание от 05.07.2023 № 100/ПВ).

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе профилактического визита.	Мероприятия по устранению нарушений.
1.	Табл.6.7 Режим дня не соответствует требованиям санитарных норм, а именно продолжительность прогулки менее 3 часов.	Нарушение устранено. Режим дня приведен в соответствие требованиям гигиенических норм. Фото прилагается (приложение 1)
2.	П.3.1.8. Утренний прием проводится с нарушениями – опрос родителей и бесконтактная термометрия проведены в отношении не всех детей (2 вторая младшая; 1 вторая младшая; 1 раннего возраста; 1 подготовительная)	Нарушение устранено. Термометрия проводится при входе на территорию ДООУ, журналы утреннего фильтра ведутся своевременно и в полном объеме. Фото прилагается (приложение 2).
3.	П.2.4.9. Дефекты покрытия мебели в спальнях комнат групп 2 вторая младшая, 1 вторая младшая, 1	Нарушение устранено. Необходимые денежные средства для устранения нарушения дефектов спальнях комнатах выделены

	подготовительная, 2 средняя. В приёмной комнате группы 1 подготовительной мебели дефектами покрытия (шкафы - ячейки)	385980,00 руб. Заключён контракт с ИП Топоренко. Кровати поставлены. Фото прилагается (приложение 3). Заключен контракт с ИП Топоренко на приобретение шкафов в приёмную комнату группы 1 подготовительной. Шкафы поставлены. Заключен контракт с ИП Топоренко на приобретение шкафов в приёмную комнату группы 1 подготовительной. Шкафы поставлены. Контракт прилагается.
4.	П.2.5.2. Дефекты покрытия (линолеума, ламината) полов групп в игровой комнате 2 второй младшей, в спальне 1 второй младшей, в игровой и спальней 1 первой раннего возраста, в игровой и спальней комнате 1 подготовительной, в приемной, игровой 1 и игровой 2 группы ЗПР старшая подготовительная, в игровой 2 старшей, в приемной, игровой, спальне группы 2 средней, в двух игровых групп ОНР, в игровой группы 2 раннего возраста.	Нарушение устранено: заменен линолеум в игровой комнате 2 второй младшей, в спальне 1 второй младшей, в игровой и спальней 1 первой раннего возраста, в игровой и спальней комнате 1 подготовительной группы, в приемной, игровой 1 и 2 группы ЗПР старшая подготовительная, в игровой комнате группы 2 старшая, в приемной, игровой, спальне группы 2 средней, в двух игровых групп ОНР, в игровой группы 2 раннего возраста заменен ламинат. Фото прилагается (приложение 4) Необходимые денежные средства для устранения нарушения дефектов напольных покрытий выделены в сумме 386030,80 руб. Заключён контракт с ИП Кузнецов О.З. Материал поставлен, работы выполнены.
5.	П.2.8.4. Не зашторены окна в спальнях помещениях групп 2 второй младшей, 1 раннего возраста, 1 подготовительная, игровая 1 и 2 ЗПР старшая подготовительная, 1 старшая, 2 старшая, 2 раннего возраста, 2 подготовительная, в двух игровых групп ОНР.	Нарушение устранено: пошиты шторы и затенены спальни всех групп. Фото прилагается (приложение 5) Контракт прилагается.
6.	П.2.7.5. Частично отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в игровых, спальнях помещениях групповых ячеек.	Нарушение устранено, приобретено и установлено 46 шт. Фото прилагается (Приложение 6) Контракт прилагается.
7.	П.2.4.11. Не все санитарно-техническое оборудование содержится в исправном состоянии (смесители, подводка горячей воды, система слива). 2 вторая младшая раковина без подводки воды и отключенная от системы водоотведения; в туалетной комнате	Нарушение устранено. В умывальной группе 2 второй младшей подведена вода и водоотведение. В туалетной группе ЗПР Старшая подготовительная 4 унитаза система слива исправлена. В умывальной комнате группы 2 раннего возраста смесители на раковинах 2 и 3 заменены. В туалете группы 1 вторая младшая

	<p>ЗПР старшая подготовительная все 4 унитаза имеют неисправную систему слива; в умывальной комнате группы 2 раннего возраста неисправны 2 из 3 смесителей на детских раковинах. В туалете группы 1 вторая младшая 2 из 4 детских унитазов не оснащены сидениями ввиду того, унитазы вмурованы в бетонные постаменты.</p>	<p>2 из 4, бетонные постаменты с вмурованными унитазами устранены, унитазы заменены на унитазы с сидениями. Фото прилагается (приложение 7)</p>
8.	<p>П.2.6.5. Не обеспечены группы подводкой горячей воды умывальные раковины группы 1 раннего возраста, раковины для сотрудников в туалетных комнатах групп 2 вторая младшая, 1 вторая младшая, 1 раннего возраста. Раковины для сотрудников в умывальной 1 подготовительной группы не обеспечены подводкой горячей и холодной воды.</p>	<p>Нарушение устранено. Включены бойлеры для обеспечения детей и сотрудников горячей водой для мытья рук. Также приобретён бойлер. Произведён подвод горячей воды в группах 1 раннего возраста (детские раковины), в группах 2 вторая младшая, 1 вторая младшая, 1 раннего возраста. Раковины для сотрудников в умывальной 1 подготовительной группы обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Фото прилагается (приложение 8).</p>
9.	<p>П.2.4.6.2. В группе 1 раннего возраста отсутствует маркировка разделочного инвентаря в буфете.</p>	<p>Нарушение устранено. Маркировка Выполнена. Фото прилагается (приложение 9).</p>
10.	<p>П.2.8.5. Используются лампы с разным световым излучением в игровых группах 1 подготовительной, 1 старшая, в спальне группы 1 старшая, в игровой группы 2 подготовительная, в приёмной, игровой 2 средней группы.</p>	<p>Нарушение устранено. Установлены лампы с одним источником светового излучения в игровых группах 1 подготовительной, 1 старшая, в спальне группы 1 старшая, в игровой группы 2 подготовительная, в приёмной, игровой 2 средней группы. Фото прилагается (приложения 10).</p>
11.	<p>П.3.1.3. Планировка помещений ДОУ не обеспечивает изолированных помещений для групп 2 старшей и 2 средней в приёмной комнате.</p>	<p>Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией.</p>
12.	<p>П.3.1.6. Расстановка кроватей в группах 2 средняя, 2 подготовительная, в двух игровых группах ОНР, не обеспечивает свободный проход детей между ними, нет возможности самостоятельного захода детей на трех-уровневые кровати.</p>	<p>Нарушение устранено. Заключен контракт с ИП Топоренко, на закупку ступенек для захода на трехъярусные кровати. Ступеньки поставлены. Фото прилагается (приложение 11) Контракты приложены.</p>
13.	<p>П.2.8.9. Не все источники освещения находятся в исправном состоянии в игровой группе 2 раннего возраста. В игровой группе 2 средней источники освещения содержат следы</p>	<p>Нарушение устранено. Замена ламп и уборка загрязнений на лампах произведена. Приложение 12.</p>

	загрязнений.	
14.	П. 7,9 В складском помещении выявлена продукция с истекшим сроком годности.	Нарушение устранено. Хранение продуктов соответствует температурному режиму. Копии актов списания продукции с истекшим сроком прилагаются (Приложение 13).
15.	П.2.4.6.2. Для приготовления пищи используется посуда не из нержавеющей стали.	Нарушение устранено. Приобретена посуда из нержавеющей стали: 2 кастрюли 30 л., 2 кастрюли 40 л., 2 кастрюли 50 л. Фото прилагается (Приложение 14).
16.	П.2.22. Ведение с нарушениями ежедневного контроля осмотра работников, занятых изготовлением питания, частичное отсутствие информации в гигиеническом журнале.	Нарушение устранено. Регулярный контроль осмотра сотрудников, ведение гигиенического журнала. Фото прилагается (приложение 15).

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе профилактического визита.	Мероприятия по устранению нарушений.
1.	Табл.6.7 Режим дня не соответствует требованиям санитарных норм, а именно продолжительность прогулки менее 3 часов.	Нарушение устранено. Режим дня приведен в соответствие требованиям гигиенических норм. Фото прилагается (приложение 1)
2.	П.3.1.8. Утренний прием проводится с нарушениями – опрос родителей и бесконтактная термометрия проведены в отношении не всех детей (2 вторая младшая; 1 вторая младшая; 1 раннего возраста; 1 подготовительная)	Нарушение устранено. Термометрия проводится при входе на территорию ДОУ, журналы утреннего фильтра ведутся своевременно и в полном объеме. Фото прилагается (приложение 2).
3.	П.2.4.9. Дефекты покрытия мебели в спальнях комнатах групп 2 вторая младшая, 1 вторая младшая, 1 подготовительная, 2 средняя. В приёмной комнате группы 1 подготовительной мебель с дефектами покрытия (шкафы - ячейки)	Нарушение устранено. Необходимые денежные средства для устранения нарушения дефектов спальнях комнатах выделены 385980,00 руб. Заключён контракт с ИП Топоренко. Кровати поставлены. Фото прилагается (приложение 3). Заключен контракт с ИП Топоренко на приобретение шкафов в приёмную комнату группы 1 подготовительной. Шкафы поставлены. Заключен контракт с ИП Топоренко на приобретение шкафов в приёмную комнату группы 1 подготовительной. Шкафы поставлены. Контракт прилагается.
4.	П.2.5.2. Дефекты покрытия (линолеума, ламината) полов групп в игровой комнате 2 второй младшей, в спальне 1 второй младшей, в игровой и спальне 1 первой раннего возраста, в игровой и спальне 1 подготовительной, в приемной, игровой 1 и игровой 2 группы ЗПР старшая подготовительная, в игровой 2 старшей, в приемной, игровой, спальне группы 2 средней, в двух игровых групп ОНР, в игровой группы 2 раннего возраста.	Нарушение устранено: заменен линолеум в игровой комнате 2 второй младшей, в спальне 1 второй младшей, в игровой и спальне 1 первой раннего возраста, в игровой и спальне 1 подготовительной группы, в приемной, игровой 1 и 2 группы ЗПР старшая подготовительная, в игровой комнате группы 2 старшая, в приемной, игровой, спальне группы 2 средней, в двух игровых групп ОНР, в игровой группы 2 раннего возраста заменен ламинат. Фото прилагается (приложение 4) Необходимые денежные средства для устранения нарушения дефектов напольных покрытий выделены в сумме 386030,80 руб. Заключён контракт с ИП Кузнецов О.З. Материал поставлен, работы выполнены.
5.	П.2.8.4. Не зашторены окна в спальнях помещениях групп 2 второй младшей, 1 раннего возраста,	Нарушение устранено: пошиты шторы и затенены спальни всех групп. Фото прилагается (приложение 5)

	1 подготовительная, игровая 1 и 2 ЗПР старшая подготовительная, 1 старшая, 2 старшая, 2 раннего возраста, 2 подготовительная, в двух игровых группах ОНР.	Контракт прилагается.
6.	П.2.7.5. Частично отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в игровых, спальнях помещениях групповых ячеек.	Нарушение устранено, приобретено и установлено 46 шт. Фото прилагается (Приложение 6) Контракт прилагается.
7.	П.2.4.11. Не все санитарно-техническое оборудование содержится в исправном состоянии (смесители, подводка горячей воды, система слива). 2 вторая младшая раковина без подводки воды и отключенная от системы водоотведения; в туалетной комнате ЗПР старшая подготовительная все 4 унитаза имеют неисправную систему слива; в умывальной комнате группы 2 раннего возраста неисправны 2 из 3 смесителей на детских раковинах. В туалете группы 1 вторая младшая 2 из 4 детских унитазов не оснащены сидениями ввиду того, унитазы вмурованы в бетонные постаменты.	Нарушение устранено. В умывальной группе 2 второй младшей подведена вода и водоотведение. В туалетной группе ЗПР Старшая подготовительная 4 унитаза система слива исправлена. В умывальной комнате группы 2 раннего возраста смесители на раковинах 2 и 3 заменены. В туалете группы 1 вторая младшая 2 из 4, бетонные постаменты с вмурованными унитазами устранены, унитазы заменены на унитазы с сидениями. Фото прилагается (приложение 7)
8.	П.2.6.5. Не обеспечены группы подводкой горячей воды умывальные раковины группы 1 раннего возраста, раковины для сотрудников в туалетных комнатах групп 2 вторая младшая, 1 вторая младшая, 1 раннего возраста. Раковины для сотрудников в умывальной 1 подготовительной группы не обеспечены подводкой горячей и холодной воды.	Нарушение устранено. Включены бойлеры для обеспечения детей и сотрудников горячей водой для мытья рук. Также приобретён бойлер. Произведён подвод горячей воды в группах 1 раннего возраста (детские раковины), в группах 2 вторая младшая, 1 вторая младшая, 1 раннего возраста. Раковины для сотрудников в умывальной 1 подготовительной группы обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Фото прилагается (приложение 8).
9.	П.2.4.6.2. В группе 1 раннего возраста отсутствует маркировка разделочного инвентаря в буфете.	Нарушение устранено. Маркировка Выполнена. Фото прилагается (приложение 9).
10.	П.2.8.5. Используются лампы с разным световым излучением в игровых группах 1 подготовительной, 1 старшая, в спальне группы 1 старшая, в игровой группы 2 подготовительная, в приёмной,	Нарушение устранено. Установлены лампы с одним источником светового излучения в игровых группах 1 подготовительной, 1 старшая, в спальне группы 1 старшая, в игровой группы 2 подготовительная, в приёмной, игровой 2 средней группы.

	игровой 2 средней группы.	Фото прилагается (приложения 10).
11.	П.3.1.3. Планировка помещений ДОУ не обеспечивает изолированных помещений для групп 2 старшей и 2 средней в приемной комнате.	Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией.
12.	П.3.1.6. Расстановка кроватей в группах 2 средняя, 2 подготовительная, в двух игровых групп ОНР, не обеспечивает свободный проход детей между ними, нет возможности самостоятельного захода детей на трех-уровневые кровати.	Нарушение устранено. Заключен контракт с ИП Топоренко, на закупку ступенек для захода на трехъярусные кровати. Ступеньки поставлены. Фото прилагается (приложение 11) Контракты приложены.
13.	П.2.8.9. Не все источники освещения находятся в исправном состоянии в игровой группе 2 раннего возраста. В игровой группе 2 средней источники освещения содержат следы загрязнений.	Нарушение устранено. Замена ламп и уборка загрязнений на лампах произведена. Приложение 12.
14.	П. 7,9 В складском помещении выявлена продукция с истекшим сроком годности.	Нарушение устранено. Хранение продуктов соответствует температурному режиму. Копии актов списания продукции с истекшим сроком прилагаются (Приложение 13).
15.	П.2.4.6.2. Для приготовления пищи используется посуда не из нержавеющей стали.	Нарушение устранено. Приобретена посуда из нержавеющей стали: 2 кастрюли 30 л., 2 кастрюли 40 л., 2 кастрюли 50 л. Фото прилагается (Приложение 14).
16.	П.2.22. Ведение с нарушениями ежедневного контроля осмотра работников, занятых изготовлением питания, частичное отсутствие информации в гигиеническом журнале.	Нарушение устранено. Регулярный контроль осмотра сотрудников, ведение гигиенического журнала. Фото прилагается (приложение 15).

На сегодняшний день выявленные нарушения в ходе профилактического визита Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий ключ (предписание от 05.07.2023 № 100/ПВ) устранены.

Заведующий БМДОУ ЦРР детский сад № 37



Е.В. Власова