

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 36 п-25-2021

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

«15» октября 2021г.

г. Абинск

Ведущий специалист эксперт ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах Усенко В.В.
(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении планового мероприятия по контролю (надзору) на основании Решения № 67р-ВП-25-2021 от 29.09.2021г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад № 37 муниципального образования Абинский район (МБДОУ ЦРР ДС № 37 МО Абинский район), расположенного по адресу: Абинский район, пгг. Ахтырский, ул. Ленина, 32 выявлены нарушения санитарного законодательства:

ст. 11, п. 1 ст. 17, ст. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п. 1.8. Администрацией детского сада не представлены результаты лабораторных исследований, проведенных в соответствии с программой производственного контроля, за 2020 г.;
- п. 2.5.2. При осмотре помещений детского садика установлено: в игровой группы № 1 ранняя - половое покрытие (линолеум) имеет дефекты и повреждения;
- п. 2.7.4. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции, с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха;
- п. 2.4.6.2. Покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород (цельнометаллическое). В складском помещении для хранения овощей отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха;
- абз. 8 п.2..5. На пищеблоке часть суточных проб (салаты) оставляется объемом менее 100 гр. Не осуществляется регулярный входной контроль за поступающими скоропортящимися продуктами, журнал «бракеража скоропортящейся пищевой продукции» заполняется несвоевременно и не в полном объеме;
- п.2.11.4. Согласно экспертному заключению № 1815/29 от 11.10.2021г в 17 час. 00 мин. Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», смывы с объектов внешней среды на бактерии группы кишечной палочки с половника 1-го блюда, с ножа «хлеб», с кастрюли 3 блюда пищеблока не соответствует требованиям санитарных норм.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- п. 8.1.7. Ежедневное меню основного питания, вывешенное в приемных для ознакомления, без указания возрастных групп детей и калорийности порции;
- п. 3.13. В складском помещении для хранения овощей отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха;

- п. 2.8., п. 2.9. Пищевая техника не оборудована технологическим оборудованием в соответствии с технологией приготовления указанной в технологических картах, отсутствует протирачная машина для приготовления картофельного пюре;
- п. 5.2. В технологических картах отсутствует информация о температуре горячих блюд, и напитков;
- п.8.1.2.3., таб. № 3 приложения № 10 Согласно экспертному заключению № 1814/29 от 11.10.2021г в 17 час. 00 мин. Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», распределение норм калорийности по отдельным приемам пищи в меню приготавливаемых блюд на летне-осенний период для возрастных категорий от 1-3 лет и от 3-7 лет не соответствует требованиям санитарных норм.

п. 8.1.2., п.8.4.2. Питьевой режим во всех группах обеспечен путем использования бутилированной воды объемом 5 и 20 литров. Даты розлива и даты вскрытия упаковок имеются. В группе №1 подготовительная, № 1 старшая, № 2 старшая для питья используется вода срок годности которой истек 05.10.2021 г.

СанПиН 2.1.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

таблица 6.7. При анализе режима дня выявлены нарушения при организации образовательного процесса, а именно: продолжительность дневного сна в группах в возрастной категории от 5 до 7 лет составляет менее 2,5-х часов;

п. V табл. 5.54. Согласно экспертному заключению № 1815/29 от 11.10.2021г в 17 час. 00 мин. Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», искусственная освещенность в игровой группы № 1 (1,5-3 года), в игровой группы № 2 (1,5-3 года), в игровой группы № 3 (4-5 лет), в игровой группы № 5 (5-6 лет), в игровой группы № 7 (6-7 лет) не соответствует требованиям санитарных норм;

таб. 5.34. температура воздуха и относительная влажность воздуха в игровой группы № 1 (1,5-3 года), в игровой группы № 2 (1,5-3 года), в игровой группы № 3 (4-5 лет), в игровой группы № 5 (5-6 лет), в игровой группы № 7 (6-7 лет) не соответствует требованиям санитарных норм.

Руководствуясь ст. 50 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, прекращения нарушений прав потребителей

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБДОУ ЦРР ДС № 37 МО Абинский район в лице заведующего учреждения Беловой Алины Александровны:

(наименование юр.лица, должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

Устранить нарушения санитарного законодательства в части :

- ст. 11, п. 1 ст. 17, ст. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": п. 1.8., п. 2.5.2., п. 2.7.4. , п. 2.4.6.2., п.2.11.4., абз. 8 п. 2..5.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": п. 2.8., п. 2.9., п. 3.13., п. 5.2., п. 8.1.7., п. 8.1.2., п. 8.4.2., п.8.1.2.3., таб. № 3 приложения № 10.
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: табл. 6.7., р.V табл. 5.54., таб. 5.34.

Срок: до 27.07.2022г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах в срок не позднее 27.07.2022г по адресу: г. Абинск, ул. Мира, 1

3. Ответственным за выполнение предписания является муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 37 муниципального образования Абинский район в лице заведующего учреждения Беловой Алины Александровны.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (в случае несогласия с предложениями, изложенными в предписании об устранении выявленных нарушений они могут быть обжалованы в письменной форме в течении пятнадцати дней с даты получения акта проверки в ТО Роспотребнадзора в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений, или их заверенные копии).

Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
Данное предписание имеет обязательную силу.

исп. Ведущий специалист эксперт
ТО У ФС Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском районах



(подпись)

Усенко В.В.

Предписание получил



(подпись, ФИО)

15.10.2022г.
(дата)